DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DoP nr. 997

1. Codice identificativo univoco del prodotto-tipo :

   Per i codici dei prodotti vedi lista allegata

2. Prodotto-tipo, lotto o numero seriale o altri elementi per l'identificazione del prodotto da costruzione come richiesto dall'Articolo 11(4) :

WSA	Wc sospeso c/apertura anteriore	WTAC	Wc a terra c/apertura anteriore c/cassetta
WSC	Wc sospeso chiuso	WTCC	Wc a terra chiuso c/cassetta
WSCC	Wc sospeso chiuso c/cassetta	WTAE	Wc a terra c/apertura anteriore c/erogazione
WSAC	Wc sospeso c/apertura anteriore c/cassetta	WTCE	Wc a terra chiuso c/erogazione
WTC	Wc a terra chiuso	WTA	Wc a terra c/apertura anteriore

3. Uso o usi intesi per il prodotto da costruzione, in accordo con le specifiche della norma tecnica applicabile, come previsto dal produttore :

   Utilizzo per igiene personale

4. Nome, denominazione commerciale o marchio registrati e indirizzo di contatto del produttore come richiesto dall'Articolo 11(5) :

   Goman S. r.l.
   Via Maestri del lavoro, 8
   46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
   Tel. +39 0376 671780
   Fax +39 0376 671286
   e-mail info@goman.it
   website www.goman.it

5. Se applicabile, nome e indirizzo di contatto del rappresentante il cui mandato copre i compiti specificati dall'Articolo 12(2) :

   non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP) del prodotto da costruzione come stabilito nel Regolamento (UE) per i prodotti da costruzione 305/2011, Allegato V :

   Sistema 4
   Sistema 3 (per i prodotti con codice contrassegnato da * nella lista allegata)

7. In caso di dichiarazione di prestazione concernente un prodotto da costruzione coperto da una norma armonizzata :

   Determinazione del prodotto-tipo e controllo della produzione in fabbrica da parte del produttore

8. In caso di dichiarazione della prestazione concernente un prodotto da costruzione per cui sia emessa una Valutazione Tecnica Europea :

   non applicabile

9. Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Norma Armonizzata**
Resistenza al carico (LR)	Pass	UNI EN 997:2018
Pulibilità (CF)	Pass	
Capacità di scarico acqua (CA)	Pass	
Prevenzione del riflusso (BP)	Pass	
Tenuta all'acqua (WT)	Pass	
Durabilità (DA)	Pass	
Affidabilità valvole (VR)	Non applicabile	
Sostanze pericolose (DS)	Non applicabile	

   La prestazione dichiarata del prodotto è riportata nelle caratteristiche essenziali e nel codice identificativo della lista allegata.

10. La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con la prestazione dichiarata al punto 9. La dichiarazione di prestazione è emessa sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore :
Massimo Goglione
Amministratore Unico

Goman S.r.l.
Castiglione, 10/03/2026

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP nr. 997

Codice prodotto	Nome	Prodotto-tipo	Designazione	Caratteristiche essenziali	Marca
D059/01	Wc sospeso Open	WSA	UNI EN 997 - CL2 - 4,5A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0240B/01	Wc terra Format	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0241B/01	Wc terra Format	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0296/01*	Wc a terra Open(1)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0465/01*	Wc monoblocco a terra(1)	WTAC	UNI EN 997 - CL1 - 9A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0466/01*	Wc monoblocco a terra(1)	WTCC	UNI EN 997 - CL1 - 9A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0290/01*	Wc a terra Open(1)	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0240/01	Wc a terra Format(2)	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0241/01	Wc a terra Format(3)	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0310/01	Wc a terra Format(2)	WTAE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0311/01	Wc a terra Format(3)	WTAE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0223/01	Wc a terra infanzia(2)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0224/01	Wc a terra infanzia(3)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0225/01	Wc sospeso infanzia	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D056A/01	Wc sospeso OPEN	WSA	UNI EN 997 - CL2 - 4.5A	CF – LR - DA	Goman Srl
D057A/01	Wc sospeso OPEN	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0468/01	Wc monoblocco sospeso	WSAC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0469/01	Wc monoblocco sospeso	WSCC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0471/01	Wc sospeso OPEN 76	WSA	UNI EN 997 - CL1 - 4,5C	CF – LR - DA	Goman Srl
D0472/01	Wc sospeso OPEN 76	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 4,5C	CF – LR - DA	Goman Srl
D0182C/01	Wc sospeso OPEN 75	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 5A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0242B/01	Wc a terra Format(2)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0243B/01	Wc a terra Format(3)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0930/01	Wc sospeso Delfi	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0940/01	Wc a terra President(2)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0942/01	Wc a terra President(3)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0970/01	Wc sospeso Metropolitan	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 5A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0980/01	Wc sospeso Urban	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 5A	CF – LR - DA	Goman Srl
IS-WC01	Wc a terra Ital-Secure(2)	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0183C/01	Wc sospeso Open	WSA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D057SB/01	Wc sospeso Open	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0200/01	Wc a terra serie Alto	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0201/01	Wc a terra serie Alto	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0204/01	Wc a terra serie Alto	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0205/01	Wc a terra serie Alto	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0650/01	Wc a terra serie Luna(1)	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D056E/01	Wc sospeso OPEN	WSA	UNI EN 997 - CL2 - 4.5A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0960/01(2)	Wc a terra serie Tonale	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0961/01(3)	Wc a terra serie Tonale	WTC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
IS-WC12(2)	Wc terra Ital-secure	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
IS-WC13(3)	Wc terra Ital-secure	WTA	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0226/01	Wc sospeso infanzia	WSC	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl

(1) Scarico universale c/curva tecnica
(2) Scarico a terra
(3) Scarico a parete

Firmato in nome e per conto del produttore :
Massimo Goglione
Amministratore Unico

Goman S.r.l.
Castiglione 10/03/26

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP nr. 997

Codice prodotto	Nome	Prodotto-tipo	Designazione	Caratteristiche essenziali	Marca
D0202/01	Wc terra serie Alto(2)	WTCE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0203/01	Wc terra serie Alto(3)	WTCE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0210/01	Wc terra serie Alto3(2)	WTAE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl
D0211/01	Wc terra serie Alto3(3)	WTAE	UNI EN 997 - CL1 - 6A	CF – LR - DA	Goman Srl

(1) Scarico universale c/curva tecnica
(2) Scarico a terra
(3) Scarico a parete

Firmato in nome e per conto del produttore :
Massimo Goglione
Amministratore Unico

Goman S.r.l.
Castiglione 10/03/26